

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų valdymas ugdymo įstaigose

(naujausių teisės aktų taikymas nuo 2021-12-01)

NVSC prie SAM Kauno departamento
Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja
Orina Ivanauskienė

2021 m. gruodžio 3 d.


Turinys

- COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinė situacija
- COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymas:
 1. **Sąlytį su ligoniu turėjusių** asmenų (didelės rizikos) izoliavimas
 2. **Darbuotojų sveikatos patikrinimai (tyrimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos))**
 3. **Vakcinacija**

COVID-19 situacija pasaulyje (susirgimų skaičius) 2021 m. 46 sav. duomenys

257 904 476 – atvejų skaičius


5 163 335 – mirties atvejų skaičius (2,0 proc.)



Šaltinis: <https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases> 2021-11-25 duomenys

COVID-19 situacija pasaulyje (mirties atvejai) 2021 m. 46 sav. duomenys

5 163 335 – mirties atvejų skaičius (2,0 proc.)



Šaltinis: <https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases> 2021-11-25 duomenys

COVID-19 situacija Europos Sąjungos šalyse 2021 m. 46 sav. duomenys


Case rate		
Country	Value	Trends
Slovenia	2137	
Slovakia	2038.2	
Austria	1992.5	
Czechia	1720.8	
Croatia	1703.7	
Belgium	1610	
Liechtenstein	1393.7	
Netherlands	1386.4	
Ireland	1214.7	
Hungary	1184.3	
Lithuania	1008.9	

Case rate		
Country	Value	Trends
Estonia	895.5	
Greece	866.9	
Denmark	818.9	
Latvia	749.2	
Germany	731.8	
Poland	648.6	
Iceland	613.2	
EU/EEA	612.2	
Luxembourg	595.1	
Bulgaria	590.5	
Norway	491.5	

Case rate		
Country	Value	Trends
Cyprus	440.2	
France	280.2	
Romania	252.3	
Portugal	248	
Finland	234.6	
Italy	175	
Malta	163.8	
Spain	132.4	
Sweden	125.2	

COVID-19 ligos situacija savivaldybėse


LIETUVA: 844,9 /9,7



Lietuvos statistika
osp.stat.gov.lt

Parengta:
2021-12-02


Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 d. (%)




Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2021-12-01

Sergamumas COVID-19 Lietuvoje pagal amžiaus grupes


Atvejų skaičius 100k gyventojų per 14 dienų amžiaus grupėse <40




Atvejų skaičius 100k gyventojų per 14 dienų amžiaus grupėse >40



Mirtys, susijusios su COVID-19 liga, Lietuvoje



Mirčių skaičius 100k gyventojų per 14 dienų amžiaus grupėse >60



Mirusių nuo koronaviruso žmonių skaičius:

6719 (nuo COVID-19)
12720 (su COVID-19)

Vakar mirė:

23 (nuo COVID-19)
31 (su COVID-19)


Šaltinis: Valstybės duomenų valdysenos informacinė sistema (VDV IS), 2021-11-29

Death rate		
Country	Value	Trends
Bulgaria	312.9	
Latvia	236.4	
Romania	213	
Croatia	204.5	
Hungary	176.6	
Czechia	101.7	
Estonia	100.8	
Greece	96.7	
Slovakia	84.6	
Poland	81.4	
Slovenia	72.5	
Lithuania	66.6	
Austria	47	
EU/EEA	45.5	

Šaltinis: https://covid19-country-overviews.ecdc.europa.eu/#3_EUEEA, 2021-11-25

Pilnai paskiepytų suaugusių asmenų skiepijimo apimtys ES šalyse


Cumulative uptake (%) of full vaccination in the total population in EU/EEA countries as of 2021-11-26



Skiepijimo nuo COVID-19 apimtys pagal amžiaus grupes

Galimai imunitetą turinčių asmenų dalis Lietuvoje **74,5%**

Imunitetas nežinomas Persirgę >210 d., AK >60 d. Persirgę ≤210 d., AK ≤60 d. Dalinai vakcinuota Pilnai vakcinuota



Pilnai paskiepytų asmenų dalis pagal savivaldybes

Neringos sav.: **76,8%**
Alytaus r. sav.: **75,5%**
Akmenės r. sav.: **75,4%**
Anykščių r. sav.: **62,7%**
Ignalinos r. sav.: **62,4%**
Jurbarko r. sav.: **61,7%**
Birštono sav.: **59,6%**
Molėtų r. sav.: **59,2%**
Pakruojo r. sav.: **58,8%**
Kupiškio r. sav.: **58,4%**
Druskininkų sav.: **58,3%**
Rokiškio r. sav.: **58%**
Biržų r. sav.: **57,7%**
Varėnos r. sav.: **57,6%**
Utenos r. sav.: **57,6%**
Šakių r. sav.: **57,5%**
Panevėžio r. sav.: **57,1%**
Joniškio r. sav.: **56,6%**
Pasvalio r. sav.: **56%**
Kelmės r. sav.: **55,9%**

Panevėžio m. sav.: **55,8%**
Lazdijų r. sav.: **55,6%**
Alytaus m. sav.: **55,5%**
Kėdainių r. sav.: 54,9%
Kauno r. sav.: **54,5%**
Šiaulių m. sav.: **54,5%**
Radviliškio r. sav.: **54,5%**
Prienų r. sav.: **54,5%**
Šiaulių r. sav.: **54,5%**
Raseinių r. sav.: **54,2%**
Visagino sav.: **54%**
Zarasų r. sav.: **53,9%**
Kauno m. sav.: **53,7%**
Pagėgių sav.: **53,7%**
Vilkaviškio r. sav.: **53,3%**
Palangos m. sav.: **52,9%**
Ukmergės r. sav.: **52,7%**
Kaišiadorių r. sav.: **52,2%**
Kazlų Rūdos sav.: **52%**
Rietavo sav.: **51,7%**


Marijampolės sav.: **51,7%**
Tauragės r. sav.: **51,3%**
Šilalės r. sav.: **51,1%**
Jonavos r. sav.: **50,8%**
Vilniaus m. sav.: **50,5%**
Elektrėnų sav.: **50,4%**
Mažeikių r. sav.: **50,3%**
Širvintų r. sav.: **50,1%**
Telšių r. sav.: **49,5%**
Šilutės r. sav.: **49,4%**
Trakų r. sav.: **49,2%**
Kalvarijos sav.: **47,4%**
Švenčionių r. sav.: **47,1%**
Skuodo r. sav.: **46,9%**
Plungės r. sav.: **46,4%**
Kretingos r. sav.: **46,3%**
Klaipėdos m. sav.: **45,9%**
Klaipėdos r. sav.: **45,3%**
Vilniaus r. sav.: **45%**
Šalčininkų r. sav.: **38%**

Aktualūs protrūkiai



- Lietuvoje – **719** aktualių COVID-19 ligos protrūkių.
- Viso – **282 (39 proc.)** aktualūs COVID-19 ligos protrūkiai Kauno apskrityje, iš jų **185 ugdymo įstaigose (66 proc.)**.

Viso 95 (iš jų 29 ikimokyklinių) vaikų ugdymo įstaigose, kuriose registruota nuo vieno iki dvylikos protrūkių.

- **Lyginant su 2021-11-25 duomenimis, protrūkių ugdymo įstaigose padidėjo 36 proc.**



Užsikrėtimų aplinkybės, 2021 11 19 – 25



Šaltinis: NVSC duomenys, 2021-11-29

Įvežtiniai atvejai, 2021 11 22 – 28

Nr.	Šalis	Atvejų skaičius
1.	Airija	5
2.	Austrijos Respublika	1
3.	Bahamų Sandrauga	2
4.	Baltarusijos Respublika	3
5.	Belgijos Karalystė	3
6.	Čekijos Respublika	2
7.	Danijos Karalystė	3
8.	Egipto Arabų Respublika	7
9.	Gruzija	1
10.	Indija	1
11.	Islandijos Respublika	1
12.	Ispanijos Karalystė	5
13.	Italijos Respublika	2
14.	Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė	6

15.	Jungtiniai Arabų Emyratai	2
16.	Lenkijos Respublika	8
17.	Maldyvų Respublika	1
18.	Maltos Respublika	1
19.	Nyderlandų Karalystė	3
20.	Norvegijos Karalystė	5
21.	Peru Respublika	1
22.	Prancūzijos Respublika	4
23.	Rumunija	1
24.	Rusijos Federacija	2
25.	Slovakijos Respublika	1
26.	Švedijos Karalystė	6
27.	Turkijos Respublika	3
28.	Ukraina	4
29.	Vokietijos Federacinė Respublika	7
30.	Lankytasi daugiau nei 1 šalyje	2
	Iš viso	93

SARS-CoV-2 viruso B.1.1.529 atmaina (Omikron)

Parengė: Sveikatos apsaugos ministerijos
Visuomenės sveikatos departamento
Sveikatos stiprinimo skyrius

Pirminė informacija (ECDC)

- **Imunitetas**

- Omikron variantas labiausiai besiskiriantis nuo iki šiol aptiktų variantas
- gali būti susijęs su reikšmingu vakcinų veiksmingumo sumažėjimu ir padidėjusia pakartotinio užsikrėtimo rizika
- keletas sekos, koduojančios spyglio baltymą, pokyčių aprašyti anksčiau ir yra susiję su padidėjusiu užkrečiamumu, imuninio atsako sumažėjimu ar kitomis savybėmis

- **Užkrečiamumas**

- greiti atvejų struktūros pokyčiai Pietų Afrikoje, kuriose iki šiol vyravo Delta atmaina
- prielaida, kad **šis variantas gerokai greičiau plinta** nei Delta
- bendras atvejų skaičius Pietų Afrikoje yra gana nedidelis

- **Ligos forma:**

- **nėra pakankamai informacijos** dėl ligos sunkumo
- **preliminari informacija iš Pietų Afrikos:** nėra neįprastų simptomų, vyrauja besimptomės ar lengvos formos, nėra fiksuota mirčių atvejų

Situacija Europoje ir pasaulyje

2021-12-01 ECDC duomenimis

- **Atvejai (59) registruoti 11 ES / EEE valstybių**
 - Austrijoje (3), Belgijoje (2), Čekijoje (1), Danijoje (4), Prancūzijoje (1, Reunjone), Vokietijoje (9), Italijoje (4), Nyderlanduose (16), Portugalijoje (14), Ispanijoje (2), Švedijoje (3)
- **Atvejai registruoti 12 valstybių ir teritorijų, nepriklausančių ES / EEE**
 - Australija, Botsvana, Brazilija, Kanada, Hong Kongas, Izraelis, Japonija, Nigerija, Saudo Arabija, Pietų Afrika, Šveicarija, UK

Bendrosios priemonės

- **Kelionės**

- 2021 m. lapkričio 26 d. „avarinio stabdymo mechanizmas“ ES
 - skubus ir laikinas visų **kelionių į ES apribojimas iš Botsvanos, Esvatini, Lesoto, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos, Zimbabvės**
 - t. y. keleivių skrydžių iš paveiktų šalių sustabdymas ir ES piliečių atgrasymas vykti į tas šalis
 - netaikomas ES piliečiams, ilgalaikiams ES gyventojams ir būtinosioms kelionėms
 - taikomos testavimo ir izoliavimo priemonės, net jei visiškai paskiepyti
- EK tariamasi dėl papildomų priemonių keliautojams
- efektyvumas kelioms savaitėms

- **COVID-19 prevencija (ECDC rekomendacijos)**

- vakcinacija (įskaitant sustiprinančiąją dozę)
- nefarmacinių priemonių taikymas
- sekoskaitos vykdymas
- sustiprintas kontaktų atsekamumas ir valdymas

Lietuvoje taikomos priemonės KELIONĖS

Šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos priemonės:

Botsvana, Esvatinis, Lesotas, Mozambikas, Namibija, PAR, Zimbabvė

- **Privalomas testavimas** (įskaitant persirgusius / vakcinuotus)
 - iki kelionės likus ne daugiau kaip 72 val. PGR ar 48 val. antigeno testas
 - PGR per pirmas tris dienas nuo atvykimo
 - PGR ne anksčiau kaip septintą bei ne vėliau kaip dešimtą dieną po atvykimo
- **Privaloma 10 d izoliacija** (įskaitant persirgusius / vakcinuotus)
- **PLANUOJAMA nuo 2021-12-03**
 - nebebus galimybės susitrumpinti izoliaciją
 - leidžiama palikti izoliacijos vietą į ASPĮ / mobilų punktą, išvykti iš LT (informuoti NVSC)

Papildoma informacija

- **EMA ir ECDC dviejų savaitių laikotarpyje žada pateikti daugiau informacijos apie šią atmainą, atsako priemones, vakcinų efektyvumą**
 - EMA jau bendradarbiauja su vakcinų gamintojais
- **Atrankiniai tyrimai LT vykdomi (ne pilna apimtimi)**
 - atvejų, kai nenustatomas L452R viruso variantas / nustatyta S geno iškrita, nenustatyta
- **Informacijos gavimas apie įtariamus ar patvirtintus atvejus**
 - NVSC pateiktas derinimui OV sprendimo projektas
 - svarbus bendradarbiavimas su NVSPL
- **Planuojamas informacijos teikimas visuomenei**
 - apie izoliacijos taisyklių pokyčius; pagrindinius institucijų veiksmus, jei bus įtariama ar nustatyta ši atmaina; apie sekoskaitos vykdymą Lietuvoje, jos aprėptis
- **Parengtos ir paviešintos rekomendacijos šventiniam laikotarpiui**
<https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/sam-rekomendacijos-artejanciam-sventiniam-laikotarpiui>

Teisės aktai

- LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ 2020 m. vasario 26 d. Nr. 152
-
- LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 m. rugpjūčio 24 d. SPRENDIMAS Nr. **V-1927** „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“
 - LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2021 m. balandžio 14 d. ĮSAKYMAS Nr. **V-802** „DĖL PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI IR SAVIKONTROLEI SKIRTŲ GREITŲJŲ SARS-COV-2 ANTIGENO TESTŲ VERTINIMO IR NAUDOJIMO SAVIKONTROLĖS TIKSLAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
 - LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 m. birželio 30 d. SPRENDIMAS Nr. **V-1552** „DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“
 - LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 m. lapkričio 6 d. SPRENDIMAS Nr. **V-2543** „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“
-
- LR SAM MINISTRO 2020 m. kovo 12 d. ĮSAKYMAS Nr. **V-352** „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“
 - LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 m. gegužės 29 d. SPRENDIMAS Nr. **V-1336** „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“
- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo patikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“
- LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 m. gruodžio 23 d. ĮSAKYMAS Nr. **V-2997** „DĖL GYVENTOJŲ SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMA COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“



Sveikatos apsaugos ministro įsakymų (Operacijų vadovo sprendimų) pakeitimai turėtų būti išleisti galiojančia suvestine redakcija, nes **išleidžiami pakeitimų pakeitimai verčia sugaišti daug laiko. Tikrai ne, nes yra teisės aktų suvestinės redakcijos**

V-1336 Dėl tyrimų dėl COVID-19 x V-1336 Dėl tyrimų dėl COVID-19 x V-2681 Dėl Lietuvos Respublikos x V-2681 Dėl Lietuvos Respublikos x V-2719 Dėl Lietuvos Respublikos x

e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e97031784ef911ec86bdcb0a6d573b32/asr

Taikomosios programos @vilys Testų rezultatai - W... Google Mano Diskas - ...Go... Sergamumas COVI... Su COVID-19 susiju... COVID-19: When to... eClient contacts Židinių epidemiolo... Skaitymo sąrašas

Pradžia Paieška Vertinimų vidurkis: 5

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

Rūšis:	Sprendimas	Priėmimo data:	2021-11-26	Galiojanti suvestinė redakcija:	2021-12-01-
Identifikacinis kodas:	2021-24370	Dokumento nr.:	V-2681	Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:	
Užregistravimo TAR data:	2021-11-26	Priėmė:	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	Pakeitimų projektai:	Nėra
Galioja	Išgalioja 2021-12-01	Paskelbta:	TAR, 2021-11-26, Nr. 24370	Eurovoc terminai:	
Kalba:	Lietuvių			Ryšys su ES teisės aktais:	Nėra

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-12-01)

Suvestinė redakcija nuo 2021-12-01
Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-11-26, i. k. 2021-24370

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS**

**SPRENDIMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336
„DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKAITIMO**

2021 m. lapkričio 26 d. Nr. V-2681
Vilnius

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Susijusi informacija

- ▶ Priedai (3)
- ▶ Teisės akto pakeitimai (1)
- ▶ Pakeistas dokumentas (1)
- ▶ Susiję dokumentai (0)

Kad **mokiniai**, ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ir kiti vyresni nei 6 metų asmenys **švietimo įstaigoje uždaroje patalpose dėvėtų medicines veido kaukes arba respiratorius (nuo 2021-12-01)**

V-1552 Dėl pradinio, pagrindinio x V-1552 Dėl pradinio, pagrindinio x +

e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9797a632d9dd11eb866fe2e083228059/asr

Taikomosios programos @vilys Testų rezultatai - W... Google Mano Diskas - ...Go... Sergamumas COVI... Su COVID-19 susiju... COVID-19: When to... eClient contacts Židinių epidemiolo... Skaitymo sąrašas

Pradžiai Paieška Vertinimų vidurkis: 3 LT

Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Rošis:	Sprendimas	Priėmimo data:	2021-06-30	Galiojanti suvestinė redakcija:	2021-12-01 -
Identifikacinis kodas:	2021-14781	Dokumento nr.:	V-1552	Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:	
Užregistravimo TAR data:	2021-06-30	Priėmė:	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	Pakeitimų projektai:	Nėra
Galioja	Įsigalioja 2021-07-01	Paskelbta:	TAR, 2021-06-30, Nr. 14781	Eurovoc terminai:	
Kalba:	Lietuvių			Ryšys su ES teisės aktais:	Nėra

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-12-01)

Suvestinė redakcija nuo 2021-12-01
Sprendimas paskelbtas: TAR 2021-06-30, i. k. 2021-14781

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS**

**SPRENDIMAS
DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ**

2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1552
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 3.2.1.1 papunkčiu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą (toliau – švietimo įstaiga), vadovus organizuoti švietimo įstaigai darba laikantis šiu reikalavimų:

Susijusi informacija

- ▶ Teisės akto pakeitimai (6)
- ▶ Negalioja de jure (23)
- ▶ Susiję dokumentai (16)



Dėl atsisakymo dėvėti kaukes

- Problema - mažų dydžių kaukės, suvaldymas dėl kaukių nešiojimo.

Pradinukų tėvai prieštarauja, jog jų vaikai dėvėtų kaukes.


Primenama, kad klausimas buvo išdiskutuotas rugsėjo mėnesį ir su teisininkų pagalba sudėliotas tam tikras veikimo "prieš" algoritmas.

2021-09-23_SMSM_Aidas Aldakauskas.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (64-bit)

File Edit View Sign Window Help

Home Tools 2021-09-23_SMSM_... x


1 / 6 113%



**SVEIKAS,
RUGSĖJI
MOKYKLOJE**

**Dėl nosių ir burną dengiančių
apaugos priemonių
(ne)dėvėjimo**

Aidas Aldakauskas
Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius
2021-09-23



ŠVIETIMO,
MOKSLO IR
SPORTO
MINISTERIJA



- **Darbuotojas arba mokinys grįžo iš užsienio valstybės.** Kokių dokumentų turėtume reikalauti, jei darbuotojas ar mokinys neturi imunizacijos. **Ar turi izoliuotis,** nors negavo pranešimo, ar turi pateikti PGR testo rezultatus? Kokie dokumentai tai reglamentuoja?

- **Taikomi reikalavimai keliautojams:**

Screenshot of the Lithuanian legal portal (e-seimas.lrs.lt) showing a document titled "Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo".

Document details:

Rūšis:	Įsakymas	Priėmimo data:	2020-06-15	Galiojanti suvestinė redakcija:	2021-11-29 -
Identifikacinis kodas:	2020-13096	Dokumento nr.:	V-1463	Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą:	
Užregistravimo TAR data:	2020-06-16	Priėmė:	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	Pakeitimų projektai:	Nėra
Galioja:	Įsigalioja 2020-06-17	Paskelbta:	TAR, 2020-06-16, Nr. 13096	Eurovoc terminai:	
Kalba:	Lietuvių			Ryšys su ES teisės aktais:	Nėra

Document structure:

- Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2021-11-29)
- Suvestinė redakcija nuo 2021-11-29
 - Įsakymas paskelbtas: TAR 2020-06-16, i. k. 2020-13096
 - Nauja redakcija nuo 2021-02-08:
 - Nr. [Y-237](#), 2021-02-05, paskelbta TAR 2021-02-05, i. k. 2021-02365

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PAVEIKTŲ ŠALIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2020 m. birželio 15 d. Nr. V-1463
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 2 straipsnio 6 dalimi, 8 straipsnio 2 dalimi ir 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu:

1. T v i r t i n u COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad:
 - 2.1. asmenimis, turėjusiais sąlytį, laikomi asmenys, grįžę ar atvykę iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, arba keliaivę per paveiktas šalis 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką, išskyrus keliaivimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos (toliau – asmenys, grįžę iš užsienio);
 - 2.2. asmenims, grįžusiems iš užsienio, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nustatyta tvarka taikoma



- Ką daryti darbuotojui, jeigu po “Vaxzevria” 2-jų dozių vakcinosis buvo labai didelis šalutinis poveikis, prireikė medikų pagalbos. **Darbuotojas dabar bijo skiepytis trečiaja doze...**

28⁵. Jei po skiepijimo pirmąją Vaxzevria arba Comirnaty vakcinosis doze **pasireiškia sunkios nepageidaujamos reakcijos**, dėl vakcinosis (Vaxzevria ar Comirnaty) antrąją skiepo dozei parinkimo, **rekomenduojama konsultuotis su šeimos gydytoju.**

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 m. gruodžio 23 d. ĮSAKYMAS Nr. V-2997 „DĖL GYVENTOJŲ SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMA COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

3. Faktą, kad darbuotojas negali pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) dėl medicininių kontraindikacijų ir turi teisę atlikti sveikatos patikrinimus šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodyta tvarka valstybės biudžeto lėšomis, patvirtina gydytojo įrašas ESPBI IS, kuriame, nustačius šio įsakymo 2.2 papunktyje nurodytas kontraindikacijas, nurodytas ligos kodas Z88.7 arba Z28.0 (pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM). Tais atvejais, kai darbuotojas negali pasiskiepyti dėl laikinos sveikatos būklės, gydytojas ESPBI IS turi nurodyti laikotarpį, kuriam atidedamas darbuotojo skiepijimas nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“



Dėl ligos suvaldymo ikimokyklinio ugdymo grupėje

- **COVID-19 ligos atvejis - sirgo šeima ir vaiką atvedė į ugdymo įstaigą.** Po pusdienio pasiėmė. (Kontaktą turėjo IU mokytoja, jos padėjėja, kiti vaikai.) kaip tai suvaldyti? Kokie tolimesni įstaigos veiksmai? Apsisaugojimas...testų ikimokyklinukams neatliekame...

1.9. Draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.


LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 m. lapkričio 6 d. SPRENDIMAS **Nr. V-2543** „DEL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“

- Įstaigai jokių veiksmų, atkreipti dėmesį, kad šeimose, jei suserga šeimos nariai, ar kiti kartu gyvenantys asmenys, tokie vaikai, kaip didelės rizikos kontaktai, negali lankyti ugdymo įstaigų.

Sąlytį su ligoniu turėjusių asmenų (didelės rizikos) izoliavimas

LR SAM MINISTRO 2020 m. kovo 12 d. ĮSAKYMAS Nr. **V-352** “DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ **8 IR 9 PRIEDAI**


GALIMAI IMUNITETĄ COVID-19 TURINČIŲ ASMENŲ IZOLIACIJOS ALGORITMAS



Visiems sąlytį turėjusiems asmenims bendraujant su kitais asmenimis rekomenduojama dėvėti asmenines apsaugos priemones, stebėti sveikatos būklę, matuoti kūno temperatūrą, laikytis fizinio atstumo nuo kitų asmenų, užtikrinti tinkamą rankų higieną, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketą mažiausiai 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju dienos. Pasireiškus COVID-19 ligai būdingiems simptomams, nedelsiant izoluitis ir registruotis PGR tyrimo atlikimui.

8 priedas nuo 2021-11-17

GALIMAI IMUNITETĄ COVID-19 TURINČIŲ ASMENŲ* IZOLIACIJOS ALGORITMAS nuo lapkričio 17 d.



*Galimai imunitetą COVID-19 ligai turinčiais asmenimis laikomi tie, kurie yra:

• persirgę COVID-19 (neatsižvelgiant į buvusius COVID-19 simptomus);
 • turintys teigiamą SARS-CoV-2 PGR ar antigeno tyrimą, kai nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR ar antigeno testo praėjo mažiau nei 210 dienų, ir (arba) turintys teigiamą SARS-CoV-2 kiekybinio arba pusiau kiekybinio serologinio tyrimo (išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po skiepijimo COVID-19 ligos vakcina) rezultatą;

• paskiepyti COVID-19 ligos vakcina pagal pilną schemą^{****} (praėjus 14 dienų po vakcinacijos);

• paskiepyti COVID-19 ligos vakcina sustiprinančiąja doze^{****}

^{****}Izoliacija būtina iki antikūnų tyrimo rezultato.

Standardizuotas kiekybinis, pusiau kiekybinis ar kokybinis serologinis anti-S, anti-S1 arba anti-RBD SARS-CoV-2 IgG antikūnų testas, kurio specifškumas siekia ne mažiau 98 proc. anti-N SARS-CoV-2 IgG turi silpną koreliaciją su viruso neutralizacijos efektu ir šiai rekomendacijai netinkamas.

^{***}Suėjus 14 dienų po COVID-19 vakcinacijos dozės sulieidimo:

• antra vakcinacijos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinacijos dozės;
 • viena vakcinacijos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinacijos dozė;

• bent viena vakcinacijos dozė, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.

^{****}Laikoma, kad asmuo buvo paskiepytas sustiprinančiąja doze ir tais atvejais, kai asmuo paskiepytas pagal pilną COVID-19 vakcinacijos charakteristikų santraukoje nurodytą skiepijimo schemą ir persirgęs COVID-19 liga, kai ji patvirtinta teigiamu laboratoriniu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.

Asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ugdymo įstaigoje, izoliacijos algoritmas (V-352. 9 priedas) **Nuo 2021-11-17**

Eil. Nr.	Ugdymo tipas	Izoliacijos ar testavimo taktika	Papildomi reikalavimai
1.	Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas	<p>1.1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);</p> <p>1.2. įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta Taisyklėse nustatyta tvarka, išskyrus asmenis, kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną schemą, kai praėjo daugiau kaip 120 d. nuo paskutinės dozės ir asmuo neskiepytas sustiprinančiaja* doze, jeigu yra galimybė organizuoti testavimą 2.5 p. nustatyta tvarka;</p> <p>1.3. ugdytiniai dalyvauja ugdymo procese.</p>	Simptominiai asmenys nedalyvauja ugdymo procese, rekomenduojamas PGR tyrimas.
2.	Pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas pirminis profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas toje pačioje mokykloje tos pačios mokyklos mokiniams (jei yra galimybė užtikrinti testavimo algoritmą)	<p>2.1. izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba asmenys, esantys teigiamame kaupinyje (iki individualaus PGR tyrimo atsakymo arba 10 d.);</p> <p>2.2. personalui taikoma izoliacija įprasta Taisyklėse nustatyta tvarka, išskyrus asmenis, kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną schemą, kai praėjo daugiau kaip 120 d. nuo paskutinės dozės ir asmuo neskiepytas sustiprinančiaja* doze – tokiems asmenims taikoma 2.5.1 arba 2.5.2 p. nustatyta tvarka;</p> <p>2.3. personalui, kuriam izoliacija netaikoma (kurie buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną schemą, kai praėjo mažiau kaip 120 d. nuo paskutinės dozės ar asmuo paskiepytas sustiprinančiaja* doze bei persirgusiems** asmenims) – rekomenduojama testuotis pagal p. 2.5.1 testavimo algoritmą, išskyrus persirgusius asmenis, kuriems mažiau nei prieš 90 dienų liga diagnozuota atlikus PGR ar antigeno testą;</p> <p>2.4. neizoliuojami vakcinuoti*** / persirgę** ugdytiniai – rekomenduojama testuotis pagal p. 2.5.1 testavimo algoritmą, išskyrus persirgusius asmenis, kuriems mažiau nei prieš 90 dienų liga diagnozuota atlikus PGR ar antigeno testą;</p> <p>2.5. kiti ugdytiniai ir personalas, paskiepytas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną schemą, kai praėjo daugiau kaip 120 d. nuo paskutinės dozės ir asmuo neskiepytas sustiprinančiaja* doze):</p> <p>2.5.1. neizoliuojami asmenys, kurie testuojasi savikontrolės greitaisiais antigeno testais (GAT): GAT iškart + GAT po 48 / 72 val. + GAT po 48 val. (arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo dažnumo). Jeigu asmuo yra testuotas 24 val. iki patvirtinto COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo ar teigiamo kaupinio nustatymo, šis testas užskaitomas, kaip pirmas testas algoritme. Testavimo algoritmas galioja ne ilgiau, nei 10 d. nuo paskutinės sąlyčio dienos. ARBA</p> <p>2.5.2. taikoma izoliacija įprasta Taisyklėse nustatyta tvarka, jei asmuo nesitestuoja.</p>	<p>Simptominiai asmenys nedalyvauja ugdymo procese, rekomenduojamas PGR tyrimas.</p> <p>Sąlytį turėję asmenys, dalyvaujantys ugdymo procese, kuriems taikomas testavimo algoritmas, 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos negali dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo ar kitose veiklose, jei jose dalyvauja kitos ugdymo įstaigos vaikai, taip pat tokie asmenys negali dalyvauti renginiuose, kitose žmonių susibūrimo vietose, rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.</p>

PVZ.

KAI KLASĖS MOKINIAI TIRIASI PROFILAKTIŠKAI KAUPINIŲ METODU*



KAUPINYS TEIGIAMAS

DAROSI
PGR tyrimą
(kiekvienas mokinys individualiai)

NESIDARO
PGR tyrimo

Jei teigiamas

Jei neigiamas

Kreipiasi į šeimos gydytoją ir izoliuojasi

Grįžta į mokyklą ir profilaktiškai testuojasi kartu su kitais klasės mokiniais

Izoliacija (10 dienų)

LIKUSI KLASĖ

TESTUOJASI** ir NESIIZOLIUOJA

NESITESTUOJA ir IZOLIUOJASI

Pirmas savikontrolės testas atliekamas iš karto, sužinojus apie teigiamą rezultatą kaupinyje***

Antras savikontrolės testas po 48-72 val.

Trečias savikontrolės testas po dar 48 val.

IZOLIACIJA

Jei daro PGR tyrimą po 7 d.

Jei nesidaro PGR tyrimo po 7 d.

Gavus neigiamą atsakymą, galima grįžti į mokyklą

PRIVALOMA izoliuotis 10 d.

*Netestuojami ir neizoliuojami pasiskiepiję ir COVID-19 liga persirgę moksleiviai.

**Jei testo negalima atlikti nustatyto dažnumu, jis turi būti atliekamas artimiausią darbo dieną.

***Jei kaupinio tyrimas atliktas 24 val. laikotarpiu iki nustatant teigiamą kaupinį, šio tyrimo atlikti nereikia.

KAI KLASĖS MOKINIAI NESITIRIA PROFILAKTIŠKAI



BET klasėje nustatytas teigiamas COVID-19 ligos atvejis



IZOLIUOJASI ir kreipiasi į šeimos gydytoją mokinys, kuriam patvirtinta COVID-19 liga

LIKUSI KLASĖ*

TESTUOJASI** ir NESIIZOLIUOJA

NESITESTUOJA ir IZOLIUOJASI

Pirmas savikontrolės testas atliekamas iš karto, sužinojus apie patvirtintą COVID-19 atvejį klasėje***

Antras savikontrolės testas po 48-72 val.

Trečias savikontrolės testas po dar 48 val.

IZOLIACIJA

Jei daro PGR tyrimą po 7 d.

Jei nesidaro PGR tyrimo po 7 d.

Gavus neigiamą atsakymą, galima grįžti į mokyklą

PRIVALOMA izoliuotis 10 d.

*Netestuojami ir neizoliuojami pasiskiepiję ir COVID-19 liga persirgę moksleiviai.

**Jei testo negalima atlikti nustatyto dažnumu, jis turi būti atliekamas artimiausią darbo dieną.

***Jei 24 val. laikotarpiu iki nustatant teigiamą atvejį atliktas tyrimas, šio tyrimo atlikti nereikia.

KAI KLASĖS MOKINIAI TIRIASI PROFILAKTIŠKAI SAVIKONTROLĖS GREITUOJU ANTIGENO TESTU*



Nustatomas teigiamas savikontrolės testas

Rekomenduojama atlikti PGR tyrimą

Tyrimas atliekamas

Tyrimas neatliekamas

Jei teigiamas
Kreipiasi į šeimos gydytoją ir izoliuojasi

Jei neigiamas
Grįžta į mokyklą

Rekomenduojama negrįžti į ugdymo įstaigą 10 dienų

LIKUSI KLASĖ*

TESTUOJASI** ir NESIIZOLIUOJA

NESITESTUOJA ir IZOLIUOJASI

Pirmas savikontrolės testas atliekamas iš karto, sužinojus apie patvirtintą COVID-19 atvejį klasėje***

Antras savikontrolės testas po 48-72 val.

Trečias savikontrolės testas po dar 48 val.

IZOLIACIJA

Jei daro PGR tyrimą po 7 d.

Jei nesidaro PGR tyrimo po 7 d.

Gavus neigiamą atsakymą, galima grįžti į mokyklą

PRIVALOMA izoliuotis 10 d.

*Netestuojami ir neizoliuojami pasiskiepiję ir COVID-19 liga persirgę moksleiviai.

**Jei testo negalima atlikti nustatyto dažnumu, jis turi būti atliekamas artimiausią darbo dieną.

***Jei 24 val. laikotarpiu iki nustatant teigiamą atvejį atliktas tyrimas, šio tyrimo atlikti nereikia.

**Darbuotojų sveikatos patikrinimai (tyrimai dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos))**

Privalomai asmenims, nurodytiems Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas), 2 punkte

Švietimo paslaugos ir veikla:

- švietimo įstaigų, laisvojo mokytojo veikla ir kitų švietimo teikėjų švietimo veikla
- valymo, maisto tiekimo ar kitos paslaugos, teikiamos švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose
- vaikų stovyklų veikla

Kas turėtų mokėti už darbuotojų testavimą dėl COVID-19 ligos?

VIENĄ KARTĄ pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga, prieš pradėdami dirbti privalo:



- kultūros ir meno sektoriaus darbuotojai;
- fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sportininkai;
- grožio paslaugas teikiantys darbuotojai;
- apgyvendinimo paslaugas teikiantys asmenys.

Veiklos ir sritys, kurių darbuotojams privaloma PERIODIŠKAI tikrintis, ar neserga COVID-19 liga, kas 7–10 dienų:



- asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir veikla;
- socialinės paslaugos ir veikla;
- švietimo paslaugos ir veikla;
- laisvalaikio ir (ar) pramogų, kultūros, meno paslaugų teikimo veikla (renginių organizavimas ir lankytojų aptarnavimas);
- vaistinių darbuotojų veikla;
- krovinių tarptautinio vežimo veikla;
- viešojo transporto ir keleivių vežimo veikla;
- viešojo administravimo subjektų veikla;
- profesinė karo tarnyba;
- veikla, susijusi su masinio užsieniečių antplūdžio, dėl kurio paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, valdymu (tiesioginis kontaktas su užsieniečiais);
- gamybos įmonių darbuotojų veikla.

Veiklos ir sritys, kurių darbuotojai pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga, turi ir prieš pradėdami darbą, ir jau dirbdami, t. y. atlikti ir privalomą periodinį profilaktinį testavimą kas 7–10 dienų:



- viešojo maitinimo sektoriaus veikla;
- mažmeninės prekybos veikla;
- laisvalaikio ir (ar) pramogų paslaugų teikimo darbuotojai (baseinų ir pirčių paslaugos, žaidimo kambarių, šokių, diskotekų, šokių salių, kino teatrų ir kino klubų, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų veikla, lošimo namų (k kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla).

Nuo 2021-12-01

- **Valstybės biudžeto lėšomis testuotis savivaldybių mobiliuose punktuose, registruojantis per Karštąją liniją 1808, galės nėščios darbuotojos ir kontraindikacijų skiepytis COVID-19 vakcinomis turintys darbuotojai, kuriems diagnozuota alergija vakcinai ar jos komponentui. Taip pat asmenys, kurių skiepijimas nuo COVID-19 dėl taikomo gydymo (chemoterapijos, radioterapijos ar kt.) gydytojo sprendimu atidedamas nustatytą laikotarpį.**

8. Nustatyti, kad darbuotojų, dirbančių ar vykdančių veiklą, nurodytą Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo, Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, pasitikrinusiems ir (ar) periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamąja liga, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“, **sveikatos patikrinimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) finansuojami Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 18 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka (darbuotojo lėšomis arba darbdavio sprendimu – darbdavio lėšomis)**, kai yra prieinamos šios COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos – „COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“.

**2020 m. vasario 26 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS Nr. 152 „DĖL
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
PASKELBIMO“**

- **2.1. Darbuotojų**, kurie pagal sveikatos tikrinimosi tvarką privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), **sveikatos patikrinimai**, atsižvelgiant į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinius ypatumus, **vykdomi atliekant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu** (toliau – SARS-CoV-2 PGR tyrimas) **arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą ar laboratorijoje atliekamą antigeno tyrimą** (toliau – antigeno testas) COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. V-2701 „Dėl darbuotojų, kurie privalo pasitikrinti, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, sveikatos patikrinimų reikalavimų“

4. Asmenims, kuriems atlikus greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą (toliau – antigeno testas) nustatytas teigiamas rezultatas, užtikrinant, kad ėminio **paėmimas atliekamas per 48 val. nuo antigeno testo rezultato gavimo**, atliekami tiksliniai tyrimai taikant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymą tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu (toliau – PGR tyrimas).

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 m. gegužės 29 d. SPRENDIMAS Nr. **V-1336** “DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO”

Sveikatos patikrinimai, ar neserga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), neatliekami darbuotojams, kurie atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

KAM PERIODINIS TESTAVIMAS DĖL COVID-19 NĖRA PRIVALOMAS?



1. ASMENIMS, PASISKIEPIJUSIEMS VIENA IŠ ŠIŲ VAKCINŲ:

1. **asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:**

1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinų antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 152) 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinų dozės suleidimo;

1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinų dozės suleidimo, išskyrus Nutarimo Nr. 152 3.1.1.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinų dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinų vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

1.6. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinų antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai;

1.7. asmuo yra vakcinuotas pagal pilną vakcinacijos schemą ir prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą.

2. **asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir:**

2.1. diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip **210 dienų** (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), **arba**

2.2. asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą (kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2) kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą.



„Comirnaty“, „Spikevax“ 2 dozės

Praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinų antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą.

Išskyrus:

- Praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinų vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 ligai ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu.



„Janssen“

Praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinų dozės suleidimo.



„Vaxzevria“ 1 dozė

Praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių, nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinų dozės suleidimo.

Išskyrus:

- Praėjus 2 savaitėms nuo „Vaxzevria“ vakcinų vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu.



„Vaxzevria“ 2 dozės

Po antros „Vaxzevria“ vakcinų dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą.



„Comirnaty“, „Vaxzevria“ ir persirgimas

Praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinų vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu.



„Comirnaty“, „Spikevax“ vakcinų mikšas

Praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinų antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai.



„Comirnaty“, „Spikevax“ vakcinų mikšas

Asmuo yra vakcinuotas pagal pilną vakcinacijos schemą ir prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą.

2. ASMENYS, PERSIRGĘ COVID-19 LIGA, IR:



Asmeniui diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas).



Asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą.

Vakcinacija

28³. Trečiaja COVID-19 vakcinės doze **naudojant COVID-19 vakciną Comirnaty praėjus ne mažiau kaip 28 dienoms** nuo antrosios COVID-19 vakcinės dozės suleidimo dienos, gali skiepytis:

28³.1. **12 m. ir vyresni pacientai**, sergantys lėtinėmis imunitetą silpninančiomis ligomis arba kurių imuninės sistemos funkcija yra sunkiai sutrikusi dėl kitų priežasčių, arba pacientai, kuriems taikomas gydymas imuninę sistemą slopinančiais vaistinėmis preparatais;

28³.2. **18 m. ir vyresni pacientai**, kurie po paskiepijimo pagal skiepijimo schemą neturi anti-SARS-CoV-2 IgG antikūnų (pagrindžiama laboratorinio kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo, atlikto praėjus ne mažiau kaip po 28 d. po paskutinės vakcinės dozės suleidimo dienos, atsakymu) ir Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos formoje E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ yra šeimos gydytojo rekomendacija trečiajai COVID-19 vakcinės dozei (įrašytas Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminių ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) kodas Z25.8).

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2020 m. gruodžio 23 d. **ĮSAKYMAS Nr. V-2997**


**„DĖL GYVENTOJŲ SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS
ĮSIGYJAMA COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS)
VAKCINA ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“**

VAKCINACIJA SUSTIPRINANČIAJA DOZE NUO COVID-19 LIGOS

 KOKIA VAKCINA PASISKIEPYTA ANKSČIAU?

 PO KIEK LAIKO?

 KOKIA VAKCINA SKIEPYTIS SUSTIPRINANČIAJA DOZE?



Vakcinai nuo COVID-19 užsiregistruoti galima
Karštąja linija 1808 arba www.koronastop.lt



COVID-19 ANTIKŪNŲ TYRIMAS – NEMOKAMAI!

KAM?



PASISKIEPIJUSIEMS pagal pilną vakcinacijos schemą gyventojams (vieną kartą, ne anksčiau kaip po 120 d. po vakcinacijos).

KUR?



Įstaigose, kurios skelbiamos SAM svetainėje
www.sam.lrv.lt.

Svarbiausia informacija apie COVID-19 -> Informacija visuomenei -> Mobilieji punktai, karščiavimo klinikos ir laboratorijos -> Laboratorijos, atliekančios nemokamus antikūnų tyrimus.

Registruokis vakcinai nuo COVID-19
Karštąja linija 1808 arba www.koronastop.lt

Dėkoju už dėmesį.



Jūsų klausimai?